



统一社会信用代码: 915114020761138109

项目编号: SCSZSHBKJYXGS3670

四川省中晟环保科技有限公司

检 测 报 告

中晟检 (M202305) 第2022号

盖计量认证印章

172312050450

项目名称: 四川能投化学新材料有限公司噪声检测

委托单位: 四川能投化学新材料有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2023年05月17日

检测专用章
(盖章)

检测报告说明

1. 检测报告无签发人签字、二维码、公司“检测专用章”、“骑缝章”的无效；报告内容涂改、增删无效；报告封面未加盖“资质认定标志”的数据仅供委托方参考。

2. 委托方如对本报告有异议，须在收到本报告之日起十五个自然日内向本公司提出，逾期不予受理。

3. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责，对客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责。

4. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告；复印本报告、未加盖鲜章，视为无效；报告及数据不得用于商业广告；违者承担相关法律责任，并承担相应经济损失。

5. 除客户特别申明并支付样品管理费以外，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

6. 委托检测结果只代表检测时污染物排放状况，排放标准由客户提供，仅供参考。

7. 污染源排气筒高度等由客户提供的信息，本报告不对其准确性负责。

8. 本报告已采取防伪措施，如您对报告真伪或本次服务满意度方面有任何疑问，请发送邮件至 zsqm@chinazmhb.com 获得支持，邮件中请注明联系方式。

机构通讯资料：

四川省中晟环保科技有限公司

地 址：四川省眉山市东坡区崇礼镇中塘村七组

邮政编码：620036

电 话：028-38566688

传 真：028-38566600

1. 检测内容

受四川能投化学新材料有限公司委托，四川省中晟环保科技有限公司于 2023 年 04 月 23 日对该公司（四川南充河西化工园）噪声进行了现场检测。

检测期间四川能投化学新材料有限公司工况统计见表 1-1。

表 1-1 工况统计

检测时间	产品名称	设计量	实际量	负荷
2023.04.23	PTA	3300 t/d	2552.5 t/d	77%

2. 检测项目

检测项目详细信息见表 2-1。

表 2-1 检测项目信息

检测类别	检测点位置	检测项目	检测频次
噪声	▲5#焚烧区北 1 m，高 1.5 m	工业企业厂界噪声	检测 1 天 昼夜各 1 次
	▲6#焚烧区西 1 m，高 1.5 m		
	▲7#焚烧区南 1 m，高 1.5 m		
	▲8#焚烧区东 1 m，高 1.5 m		

3. 检测方法与方法来源

检测方法与方法来源见表 3-1。

表 3-1 检测方法与方法来源

项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号
工业企业 厂界噪声	工业企业厂界环境噪声 排放标准	GB 12348-2008	AWA6228 多功能声级计 (BEST/YQ-C-083、085)

4. 评价标准

本次检测，按委托方要求，噪声检测结果评价参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 3 类标准限值，具体见表 4-1。

表 4-1 标准限值 单位：dB（A）

标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）	
类别	昼间	夜间
3	65	55

5. 检测结果及评价

检测结果及评价见表 5-1。

表 5-1 检测结果 单位: dB (A)

天气条件	风速: 1.1 m/s; 气压: 96.31 kpa				
检测日期	检测点位	检测时间	等效连续 A 声级 L_{eq}		
			检测结果	标准限值	评价
2023.04.23	▲5#焚烧区北 1 m, 高 1.5 m	昼间	51	65	达标
		夜间	47	55	达标
	▲6#焚烧区西 1 m, 高 1.5 m	昼间	49	65	达标
		夜间	47	55	达标
	▲7#焚烧区南 1 m, 高 1.5 m	昼间	58	65	达标
		夜间	48	55	达标
	▲8#焚烧区东 1 m, 高 1.5 m	昼间	56	65	达标
		夜间	46	55	达标

注: ① 声校准仪标准值是 93.80 ± 0.20 dB, 声级计测量前后现场校准值均是 93.80 dB;

② 噪声检测布点示意图见图 5-1。

(正文结束)




图 5-1 检测布点示意图

(以下空白)

报告编制: 马丽萍; 审核: 李艳; 签发: 李艳

日期: 2023.05.17; 日期: 2023.05.17; 日期: 2023.05.17

检测专用章